

Making Products Friendly to The Earth and Mankind.....



工場風景



本社 大阪工場




北大阪工場



摂津工場出入口



大阪工場内 2F



摂津工場内



北大阪工場内 1F



北大阪2F倉庫



Daiichi Chemical Co., Ltd.

事業所内




本社 大阪営業部




東京営業所



ダンボール事業部



多目的室



会議室

製品紹介


Our Products Range

● Boxes sized to suit

ダイテックボックス



ダイテックコンテナ




ドウ・セラーボックス



● Protective Sheeting


養生くん



暖段

● Materials

ツインハードPC



クリーンアイシー



リハード



ダイテックボックス FC

従来の折りたたみ箱のイメージをくつがえす
大幅な強度UPタイプの箱が誕生！

Changed Image Having Traditional Flexible Containers
New Launch Box with Massive Strength !



新製品


ダイテックボックス FC-Ⅲ

組み立て・折畳みがワンタッチでとても作業が簡単です。

Easy Assembly and folding !

サイドロックをつけると益々、段積み強度が上がる。

プラスチックコンテナと同じ方式



底がフラットな為にコンベアーに載せる事ができる

ダイテックボックスFC 仕切り収納

仕切り板もいっしょに折り畳んで収納！



超軽量

仕切
収納

こんなに大きな箱でもOK！

It's OK to lift such a big box !




Can Fold a Box Together
with Separator !

ダイテックボックス KDO

誰でもどこでも簡単に組み立て可能！
組み立て式ボックス誕生！


Anybody can assemble easily anywhere !
New Box with assemble type !



大きな長いコンテナに最適

自動車部品等長いものの収納・運搬に便利！



3～10mm
シート可能



挫屈強度
4トン以上
可能

ダイテックボックスKD組み立て

展開した状態で輸送し、使用現地にて組み立て！



展開シート と部品



左縦フレーム
コーナー 取り付け



横フレーム
取り付け



組み立て完成

KDは抜群の強度

底面の垂れに強い

重量物の搬送用として最適！
従来製品の**2倍以上の強度**

■ダイテックボックスKDの耐荷重

種 類	最大圧縮荷重 (降伏点)
プラダン 5mm (1000g/m ²) 580×330×330H	2050kgf
プラダン 9mm (1800g/m ²) 800×350×230H	4350kgf

※物性データは実測値であり保証値ではありません。




ドゥ・セラーボックス

新しい発想の低発泡ポリプロピレン製のボックス



端面が滑らかで作業中に手や腕を傷つける心配がありません。

The end face being smooth, There is no worry which damages the hand and the arm while job



特殊加工を施した罫線によりプラスチック特有の反発を抑えています。

Compress rebound of plastic nature by making line with special process



社名・ロゴ等の印刷ができ、また防虫・防水性に優れています。

Can print company name and logo and being good for proof insect and water also.



ジョイント部を熱溶着しているため丈夫で長持ちします。

Can use long time with sustain because make heat adhesive at joint area




中は出来るだけフラットな仕様になってます。

Specification of inside box is as flat as possible.

CX-II (One Touch Assembly) (組み立てワンタッチ)

おっ、これは便利
Oh, It's very
convenient!




底ワンタッチ形状で 箱を広げると自動的に底が組み上ります

Bottom One Touch Shape

the bottom makes up assembly automatically.

底のテープが不要で、組み立てが簡単になり作業効率UP

bottom. Work Efficiency Up with easy assembly Widening box ,



採用例: 自動車部品・家電部品・食品容器・医薬品容器・印刷用紙 User

Samples: Automobile Parts, Appliance Parts, Food Containers, Medical Products Containers, Printed Materials

T L タイプ (テープレス)

差し込み式



ケースを組み立てる際に通常はテープを使用しフタを固定するが、ドゥ・セラボックステープレス仕様はテープを使わずにフタの固定ができるタイプです。

時間・コスト・手間の削減、ゴミの排出の抑制が可能です。また、底ワンタッチタイプ (CX-Ⅱ) と組み合わせると一切テープを使わずに作業ができるため大幅な作業効率がUPが可能

長側フラップの重なり部分の切込みに差し込み固定します。



1. 上部にテープやマジックテープが不要の為、作業性が簡単
2. ケースの糊のこりや、マジックテープからのカス等が混入する心配がありません
3. 差し込み部分の追加による段積み時の段差は、底部のシートを薄くする事で段積みがスムーズになります

ダイテックコンテナ-S

大型折りたたみコンテナの決定版！！



Sleeveの特長 II



平行フラダンス仕様
スリーブ色:ブルー




おっ、これは簡単に
組み立ができる！



パレット丸穴が超軽量化を実現しました！
用途により、底部にシートを置くことで
穴をふさぐこともできます。

スリーブ上下の目をふさぎ、
ゴミ・ホコリ等が入りづらい構造です。



スリーブは
パレット内に収納


Sleeve



パレット 蓋だけでも 積み重ね可能

ダイテックコンテナ

Free



PP厚パネル



底部分

圧縮テスト



サイズ自由設計





高さのみ自由設計



採用事例

中に物を入れると・・・ラクラク



仕切材の設計可能

保管時も簡単・・・

ダイテックコンテナ- MACRO



製品の主な用途



MACRO FV , Sシリーズ (固定式)
農産物・水産物・加工食品・食品流通・保管



MACRO SH , ISシリーズ (折り畳み式)
工業用・加工食品・一般流通・保管



アルパル (“Alpal” フレコンバック段積み)
農産物・工業用・保管



→ **MACRO FV** (Fully完全に・Vent 通気孔)

→ 農産物



リンゴの収穫



みかんの収穫



チェリーの収穫





MACRO FV のグレード一覧表



品 名	外寸法	容量(L)	重量(kg)
★FV-350	1143x1220x420H	350	25.4
FV-400	1210x1195x420H	372	26.5
FV-450	1197x1197x545H	455	○ 35.6
FV-700	1197x1197x715H	660	○ 40.6
FV-800	1210x1210x725H	810	39.7
★FV-850	1160x1240x775H	850	○ 40.8
FV-900	1250x1250x780H	908	42.4
FV-1500	1220x1220x1330H	1540	○ 81.7

★印は以外は20.40FTコンテナ受注製品 ○印は専用の蓋があります



MACRO S (Solid)



農産物 加工食品





MACRO S グレード一覧



品 名	外寸法	容量(L)		重量(kg)
S-450	1197x1197x545H	456	○	36.8
S-700	1197x1197x715H	669	○	42.0
★ S-850	1160x1240x775H	852	○	42.0
S-900	1250x1250x780H	904		44.0
★ S-950	990x1187x1080H	915		56.0
★ S-1500	1220x1220x1330H	1546	○	84.0

★印は以外は20.40FTコンテナ受注製品

○印は専用の蓋があります



MACRO 折畳み シリーズ




SH-750



IS-700




IS-800





SH-750の折畳みと蓋

高い機動性と使いやすさ
ロック部を外して折り畳み・組立がらくらく




物流費の低減
•折り畳んだ状態で積み重ねが出来る



MACRO IS (Industry Shipping)シリーズ

の仕様 (工業関係輸送向け)

IS-700 ,IS-800



品 名 IS-700

外寸法 1140 × 1190 × 760H
内寸法 1061 × 1112 × 592H
折畳高さ 330H 重量 45Kg
容 量 0.66m³ 開口部寸法 795 × 350H



品 名 IS-800

外寸法 1140 × 1190 × 850H
内寸法 1061 × 1112 × 675H
折畳高さ 330H 重量 48Kg
容 量 0.76m³ 開口部寸法 795 × 350H

for the people and the earth



MACRO ISの折畳み・組立





MACRO ISの現場使用例



仕切材と合せて利用できる



PLAPANEL・DO

スミパネル

TECCCELL


ツインコーン

ユニパネル



断面接着加工

断面シール加工

中空構造板の断面を封止
して埃や水の浸入を防ぐ





ES-Ⅱ





PLAPANEL・DO

物流の現場で活躍する



大好評！



PLAPANEL・DO

厚物ポリプロピレン中空構造板

軽量で高強度の特性を活かし、物流用パレットの底敷き・合紙・天板 として実績があり、今後あらゆるシーンにて活躍が期待される、環境に優しいポリプロピレン中空構造パネル

ES-I

2方断面封止加工


ES-II

4方断面封止加工



PLAPANEL・DO の特徴



- 1 軽量で持ち運びがらくらく 作業性がUP する
- 2 パネルの洗浄が簡単で いつも清潔に保てます
- 3 中空の断面封止して液体・埃・虫等の侵入を防ぐ
- 4 ベニヤのようなささくれがなく木屑・ゴミ等が落ちない
- 5 水分を吸収しないので腐食せず衛生的に長期使用できる



角部にRを付けてバンド
がキレにくくする

大人気！大好評！

長年にわたりお客様にご採用頂きまして、
高い実績を重ねています。



採用事例

室内・マンション玄関養生中



養生くんPP#23・F25 グリーン使用

養生くん PP養生作業現場

写真は武道館

引越し用
養生現場



建築現場



Daiichi Chmiga

暖段 採用事例

新築の住宅や引越し時の階段の養生に
最適です。

裏面が発泡構造となり、階段をキズから守ります。

簡単に洗浄ができ、繰り返しご利用できる。

軽くて作業性が簡単、短時間での養生が可能。




専用ケース

養生くんPLAシリーズ

建築現場・引越し現場・その他荷物の搬送時の養生、
製品輸送の緩衝材として あらゆるシーンにて活躍します。


- 1 カッターにて簡単にカットでき、養生時間が短縮できる。
- 2 ポリプロピレンの中空体なので、軽くて作業性が良い。
- 3 半透明なので綺麗に養生ができる。
- 4 ササクレがないので安全に養生でき、清潔で塵が出ない。



ツインハードPC

透明感と美しさはナンバーワン！

ツインハードPC 規格サイズ




品 番	色	厚さ 重量	サイズ (mm)
PC4-C	クリア	4mm 900g/㎡	910 × 1820
PC4-C	クリア		1120 × 1820
PC4-C	クリア		1205 × 2420
PC6-C	クリア	6mm 1300g/㎡	910 × 1820
PC6-C	クリア		910 × 2600
PC6-C	クリア		1205 × 1820
PC6-C	クリア		1205 × 2420



採用事例

ツインハードPC



ボックスにも使われています

ポリプロピレンの中空構造板 クリーンな合紙です★

クリーンアイシー

クリーンアイシー規格サイズ

品名	厚み(m m)	サイズ(mm)	重量(kg)
TR-1111	3.5	1100×1100	1.21
TR-1210	3.5	1200×1000	1.20
TR-1113	3.5	1100×1300	1.43
TR-1114	3.5	1100×1400	1.54

代表的な樹脂パレットサイズをご用意



バルク包装

缶・ビン・ペットボトルの合紙に・・・



トラック積み込み



ペットボトル在庫



ビンの梱包



カン



カンの梱包



シート在庫