DAIICHI OHMIYA

# ダイテックコンテナー MACRO



◎ MACRO ISシリーズ

## IS-700　IS-800

のご提案

DAIICHI OHMIYA

for the people and the earth

# MACRO IS (Industry Shipping)シリーズ

## IS-700 , IS-800



（工業 関係輸出向け）

### IS-700

外寸法　1140×1190 ×760H
内寸法　1061×1112 ×592H
折畳高さ　330H　重 量　45Kg
容 量　0.66㎥　開口部寸法795×350H

### IS-800

外寸法　1140×1190 ×850H
内寸法　1061×1112 ×675H
折畳高さ　330H　重 量　48Kg
容 量　0.76㎥　開口部寸法795×350H

DAIICHI OHMIYA

for the people and the earth

# MACRO IS の長所と特徴

**折畳みが出来る**

物流コストを下げ、保管に場所をとらない

**ポロプロピレン製で軽量**

作業性が良く 持ち運びが便利

**作業性が抜群**

2か所のドロップドアで物の取出しが簡単

**破損部品の交換ができる**

壁面やベースが簡単に取り外しが出来て
メンテナンスが容易

**単一素材**

ピンまでPP製で出来でリサイクルが容易である

**高い座屈強度のデザイン**

8か所にて強度を受け、4角を絡めて閉じる設計
それにより高い積重ねの強度を有する約5Ton

# MACRO IS の長所と特徴

**作業性が抜群**
2か所のドロップドアで物の取出しが簡単

**内部壁面に多数の穴あり**
仕切り材を壁面に固定し易い設計です





**リフトなどの衝撃を考えコーナー部が3重**

# MACRO ISの折畳み･組立










DAIICHI OHMIYA

for the people and the earth

# MACRO ISのメンテナンス





# ストラップ



ストラップ上面





ストラップ裏面

DAIICHI OHMIYA

ベース斜め





ベース上

DAIICHI OHMIYA

# ベース底面



ベース底面上

DAIICHI OHMIYA

# ベース＆ストラップ



DAIICHI OHMIYA

# ベース＆ストラップ完成



ウォール
＆ベース



# MACRO IS海外コンテナー輸送

## IS-700

20F‘
組　立　2X4X3＝　24コンテー
折畳み　2X4X7＝　56コンテナー

40F‘
組　立　2X10X3＝　60コンテナー
折畳み　2X10X7＝140コンテナー

## IS-800

20F‘
組　立　2X5X2＝　20コンテナー
折畳み　2X5X7＝ 70コンテナー

40F‘
組　立　2X10X2＝　40コンテナー
折畳み　2X10X7＝140コンテナー

40F‘HiCube
組　立　2X10X3＝　60コンナー
折畳み　2X10X8＝160コンテナー

40F‘HiCube
9‘6“　2895mm

20F‘　40F‘
8‘6“　2590mm

20F‘
2438mm

40F‘
12192 mm

40F‘
2438mm

20F‘
6058 mm

# ISシリーズ の現場使用例



仕切材と合せて利用できる

# MACRO ISの使用例



仕切材と合せて利用できる

# 強度試験

- 衝撃
- 圧縮
- 振動
- 冷蔵、冷凍室

DAIICHI OHMIYA

# 包装事例　Dunnage



# 包装事例　Dunnage



# 包装事例　Dunnage